

ENRICO BORGO (*)

I LARIDAE DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
 “G. DORIA” DI GENOVA.II.
 LARINI (AVES)

È questa la seconda parte del lavoro sui Laridae del Museo di Genova, dedicata alla tribù Larini. Come già esposto nella prima parte (BORGO 1995), nell’ordinamento delle specie viene seguita la classificazione, basata sulle tecniche di ibridazione DNA-DNA, proposta da SIBLEY & MONROE (1990; 1993).

Per ogni esemplare vengono riportati nel seguente ordine questi dati (quando disponibili):

- MSNG •••••: numero di riferimento progressivo del Catalogo Entrate (C.E.) assegnato normalmente ai vertebrati.
- Sesso: ♂, ♀, ?. Molti soggetti hanno l’indicazione del sesso incerta perché non determinato al momento della preparazione, o perché non riportato sul cartellino o sul C.E., o ancora perché il cartellino originale è andato perduto.
- Luogo di cattura.
- Data di cattura (gg.mm.aa): talvolta limitata al mese oppure all’anno se non vi sono indicazioni più precise o addirittura non segnalata.
- Raccoglitore.
- Citazione bibliografica.
- Note: al termine dei dati possono esservi delle ulteriori indicazioni, ad esempio l’appartenenza ad una collezione particolare, notizie sull’esemplare e altro.

I soggetti che presentano la dicitura “Ex MZU” seguita da un numero provengono dalle collezioni del Museo Zoologico dell’Università e purtroppo sono spesso forniti di cartellini riportanti indicazioni vaghe.

(*) Via Cancelliere, 17/2 - 16125 Genova

L'ultima notizia riportata fa riferimento al sistema di preparazione: "Pelle" sta ad indicare un soggetto preparato nel modo classico da collezione scientifica di museo, atto alla conservazione di molti esemplari in cassette, mentre "Montato" indica un soggetto naturalizzato, posto su piedistallo, e atto ad essere anche esposto al pubblico, se necessario.

Di ogni specie viene indicato anche il nome italiano: a questo proposito è stato utilizzato il lavoro di MASSA *et al.* (1993), l'unico che riporta la lista dei nomi italiani degli uccelli di tutto il mondo.

Per altre notizie si rimanda alla già citata prima parte di questo lavoro (BORGO 1995).

Nell'ambito di ciascuna specie i soggetti sono ordinati secondo il loro numero di catalogo.

Nelle collezioni del Museo "G. Doria" sono presenti 21 specie (+ 1 sottospecie) appartenenti a questa Tribù, pari al 42% di quelle mondiali indicate su SIBLEY & MONROE (1990; 1993); i soggetti controllati sono in totale 276, così ripartiti: *Larus scoresbii* (1), *L. leucophthalmus* (4), *L. hemprichii* (28), *L. canus* (11), *L. audouinii* (3), *L. dominicanus* (12), *L. hyperboreus* (1), *L. glaucoides* (1), *L. argentatus* (1), *L. cachinnans* (36), *L. fuscus* (34), *L. fuscus intermedius* (2), *L. brunnicephalus* (1), *L. cirrocephalus* (1), *L. novaehollandiae* (1), *L. maculipennis* (6), *L. ridibundus* (55), *L. genei* (3), *L. melanocephalus* (38), *L. minutus* (15), *Pagophila eburnea* (1), *Rissa tridactyla* (21).

***Larus scoresbii* Traill**

Gabbiano di Magellano

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Leucophaeus scoresbyi* (Traill).

MSNG 21361; ♀; Rio Pescado (Stretto di Magellano); 18.V.1882; Vinciguerra (SAI, Spedizione Antartica Italiana). Es. a (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

***Larus leucophthalmus* Temminck**

Gabbiano occhibianchi

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Adelarus leucophthalmus* (Licht.).

MSNG 7466; ♀; Massaua (Eritrea); I.1872; Antinori. Es. g (ANTINORI & SALVADORI 1873: 519). Pelle.

MSNG 7467; ♂; Capo-Luma (Assab - Eritrea); 3.IV.1870; Antinori. Es. a (ANTINORI & SALVADORI 1873: 518). Pelle.

MSNG 7468; ♂; Massaua (Eritrea); I.1872; Antinori. Es. c (ANTINORI & SALVADORI 1873: 519). Pelle.

MSNG 19991; ♀; Assab (Eritrea); 16.VI.1884; Ragazzi. Es. n° 16. Pelle.

Larus hemprichii Bruch

Gabbiano di Hemprich

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Adelarus hemprichii* Bp., *Adelarus hemprichii* (Bruch), *Larus hemprichii* Gould.

MSNG 4464; ♀; Aden; 12.XII.1871; Beccari & D'Albertis. Es. n° 2. [sul c.e. 18.XII.1871] Montato.

MSNG 7457; ♀; Massaua (Eritrea); 18.IV.1870; Antinori. Es. b (ANTINORI & SALVADORI 1873: 519). Pelle.

MSNG 7471; ♂; Massaua (Eritrea); XII.1871; Antinori. Es. f (ANTINORI & SALVADORI 1873: 519). Pelle.

MSNG 7472; ♂; Sceck-Sayd (Massaua - Eritrea); 22.IV.1870; Antinori. Es. d (ANTINORI & SALVADORI 1873: 519). Pelle.

MSNG 7838; ♂; Brava (Benadir - Somalia); 2.VIII.1913; Folchini. (SALVADORI 1914: 72). Pelle.

MSNG 19974; ♂; Assab (Eritrea); 31.IX.1883; Ragazzi. Pelle.

MSNG 19975; ♂; Assab (Eritrea); 31.IX.1883; Ragazzi. Pelle.

MSNG 19976; ♀; Assab (Eritrea); 31.IX.1883; Ragazzi. Pelle.

MSNG 21046; ?; Assab (Eritrea); 13.VI.1906. Pelle.

MSNG 21047; ?; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21048; ?; Assab (Eritrea); 13.VI.1906. Pelle.

MSNG 21049; ?; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21050; ♀; Assab (Eritrea); 12.VI.1906. Pelle.

MSNG 21051; ♀; Assab (Eritrea); 17.VI.1906. Pelle.

MSNG 21052; ♂; Assab (Eritrea); senza data. Es. n° 34. [sul c.e. = VI.1906]. Pelle.

MSNG 21053; ♂; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21054; ♂; Assab (Eritrea); 19.VI.1906. Es. n° 29. Pelle.

MSNG 21055; ♂; Assab (Eritrea); 15.VI.1906. Es. n° 32. Pelle.

MSNG 21056; ♂; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21057; ♀; Isola Om-el-Bagher (Eritrea); 18.VI.1906. Es. n° 33. Pelle.

MSNG 21060; ♀; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21061; ♀; Assab (Eritrea); 19.VI.1906. Es. n° 35. Pelle.

MSNG 21062; ♀; Assab (Eritrea); 19.VI.1906. Pelle.

MSNG 21063; ?; Assab (Eritrea); VI.1906. Pelle.

MSNG 21265; ?; Aden; 25.IV.1865; Doria & Beccari. Pelle.

MSNG 21267; ?; Aden; 25.IV.1865; Doria & Beccari. Pelle.

MSNG 23502; ♂; Massaua (Eritrea); 2.IX.1870; Beccari. Montato.

MSNG 31282; ♂; Assab (Dancalia - Eritrea); 1.I.1929; Patrizi. Es. n° 64 (GHIGI 1931: 118). Pelle.

Larus canus Linnaeus

Gavina

MSNG 18152; ♂; Golfo di Genova; 18.I.1924; Confalonieri. Montato.

MSNG 23503; ♂; Spotorno (SV); III.1869; Serra. Montato.

MSNG 23504; ♀; Liguria; 6.III.1893; Lobero. Montato.

MSNG 23505; ?; Liguria; senza data. Ex Coll. Luigi De Negri, poi Coll. G. Doria. Montato.

MSNG 23506; ♀; Genova; 6.III.1893; Lobero. Montato.

MSNG 33109; ♂; Genova; inverno 1874. Ex Orfanotrofio Maschile S.G. Battista, ex Coll. Orsini n° 353 (ORSINI 1879: 25). Montato.

MSNG 46077; ♀; Genova; senza data. Ex Coll. A. Baliani n° 303. Montato. (Sul c.e. figura come Ex MZU).

MSNG 46078; ?; Europa Meridionale; senza data. Ex MZU n° 2982. Montato. Per questo esemplare viene riportata anche la dicitura “Ibrido”, che però non è assolutamente chiaro a che cosa voglia riferirsi.

MSNG 46079; ?; Europa; senza data. Ex MZU n° 2983. Montato.

MSNG 46080; ?; Liguria; senza data. Ex MZU n° 2981. Montato.

MSNG 50011; ?; Cornigliano (GE); 11.III.1960; Arranga. [det. E. Borgo 1994 - EB 1]. Anello MOSKWA 8 8883 (il primo “ 8 “ è inciso con corpo più piccolo sull’anello). Montato. Indicato come *G. tridattilo* (*Rissa tridactyla*).

Larus audouinii Payraudeau

Gabbiano corso

MSNG 23501; ♂; Isola Galita (Tunisia); 22.VIII.1877; “Violante”. Montato.

MSNG 34477; ♀; Recco (GE), al largo; 16.IV.1947; Lo Faro. Montato.

MSNG 46050; ?; Mediterraneo; senza data. Ex MZU n° 2980. Montato.

Larus dominicanus Lichtenstein

Gabbiano dominicano

MSNG 4466; ?; Valparaiso (Cile); senza data. Montato.

MSNG 21367; ♀; Penguin Rookery, Isla de los Estados (Argentina); 23.II.1882; Vinciguerra, S.A.I.. Es. b (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 21368; ♂; Punta Arenas (Stretto di Magellano); 18.VI.1882; Vinciguerra S.A.I.. Es. e (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 21369; ♀; Santa Cruz (Patagonia - Argentina); 21.VII.1882; Vinciguerra S.A.I.. Es. i (SALVADORI 1900a: 630). Pelle.

MSNG 23500; ?; Oceano Pacifico; 1865-66; Acton. Viaggio della R. Pirofregata "Principe Umberto". La data è vaga ma, come già riportato per un esemplare citato sul lavoro precedente (BORGO 1995), è stata desunta dalle notizie indicate sul cartellino grazie alle ricerche di un collega appassionato di marineria e a dati bibliografici indiretti (MAINERI 1920). Montato.

MSNG 31566; ?; Paraguay [sul C.E., mentre sul cartellino è indicato: Rio delle Amazzoni]; 1926; Carrara. Pelle. È da tenere presente che il *Larus dominicanus* non giunge sino al Rio delle Amazzoni; il soggetto è arrivato in museo insieme a molti altri uccelli donati dall'Ing. Vincenzo Carrara: a quanto mi consta una parte di questi era stata acquistata da alcuni preparatori in Paraguay, e quindi potrebbe esserci stato qualche problema nella cartellinatura (nel gruppo ci sono anche soggetti della Terra del Fuoco, di Argentina e del Cile).

MSNG 48717; ♀; Penguin Rookery, Isla de los Estados (Argentina); 24.II.1882; S.A.I.. Es. a (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 48718; ?; Penguin Rookery, Isla de los Estados (Argentina); II.1882; S.A.I.. Es. c (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 48719; ♀; Porto Cook, Isla de los Estados (Argentina); 14.III.1882; S.A.I.. Es. d (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 48720; ♀; Punta Arenas, Stretto di Magellano; 3.VI.1882; S.A.I.. Es. f (SALVADORI 1900a: 629). Pelle.

MSNG 48721; ♀; Santa Cruz (Argentina); 19.I.1882; S.A.I.. Es. g (SALVADORI 1900a: 630). Pelle.

MSNG 48722; ♀; Santa Cruz (Argentina); 20.I.1882; S.A.I.. Es. h (SALVADORI 1900a: 630). Pelle.

Larus hyperboreus Gunnerus

Gabbiano glauco

MSNG 50012; ?; Ile Bonaventure, Quebec, Canada; 19.VIII.1994; Gardella. [det. E. Borgo 1994 - EB 2]. Solo Cranio.

Larus glaucoides Meyer

Gabbiano d'Islanda

MSNG 50013; ♀; Nord Europa - Regioni Artiche; senza data. Ex MZU n° 2300. [det. E. Borgo 1992 - EB 3]. Indicato come G. glauco (*Larus hyperboreus*). Montato.

Larus argentatus Pontoppidan

Gabbiano reale nordico

MSNG 34412; ?; Liguria; senza data. Ex MZU n° 2972-2302. Montato.

Larus cachinnans Pallas

Gabbiano reale mediterraneo

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Larus argentatoides* Lichtes., *Larus argentatus* Pontoppidan, *Larus argentatus michahellesi* (Bruch.), *Larus argentatus cachinnans* (Pallas), *Larus leucophaeus* Licht.,

MSNG 7573; ♂; Tunisi (Tunisia); II.1865; Antinori. [det. E. Borgo 1992]. Pelle.

MSNG 15905; ♀; Borghetto Santo Spirito (SV); 8.III.1922; Vacca. Montato.

MSNG 23493; ?; dintorni di Genova; 4.IV.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23494; ♀; Golfo di Genova; 18.III.1877; Giusti. [ridet. E. Borgo 1993]. Montato.

MSNG 23495; ♂; Isola del Giglio (GR), al Ferrajo; 20.III.1907; Doria. Montato.

MSNG 23496; ♂; Mercato di Genova; 24.XII.1873. Montato.

MSNG 23497; ♂; Isola Galita (Tunisia); 18.VIII.1877; "Violante". Montato.

MSNG 32364; ♀; Nervi (GE); 19.VIII.1933; Gianco. Pelle.

MSNG 34413; ♂; Golfo di Genova; 1869; Ex Orfanotrofio S.G. Battista, ex Coll. Orsini n° 355 (ORSINI 1879: 25). Montato.

MSNG 34661; ♂; Pegli (GE); 29.III.1948; Chiozza. [det. E. Borgo 1995]. Pelle.

MSNG 34662; ♂; Pegli (GE); 29.III.1948; Chiozza. [det. E. Borgo 1993]. Sul C.E. = *Larus...*; sul cartellino "*argentatus* - F. Capra" a matita. Pelle.

MSNG 34782; ♂; Pegli (GE); 20.IV.1949; Chiozza. Pelle.

MSNG 35169; ♀; Pegli (GE); 21.IV.1952; Gualco. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come Zafferano (*Larus fuscus*).

MSNG 35361; ♂; Pegli (GE); 6.IX.1953; Gualco. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come Zafferano (*Larus fuscus*).

- MSNG 35362; ♂; Pegli (GE); 6.IX.1953; Gualco. [det. E. Borgo 1993]. Pelle.
- MSNG 35363; ♂; Pegli (GE); 6.IX.1953; Gualco. Solo Ala sinistra.
- MSNG 35407; ♀; Pegli (GE); 4.IV.1954; Gualco. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come Zafferano (*Larus fuscus*).
- MSNG 35889; ?; Pegli (GE); 6.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come Zafferano (*Larus fuscus*).
- MSNG 36442; ♂; Pegli (GE); 4.XI.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36546; ♀; Genova Quarto (GE); 18.II.1957; Podestà. [det. E. Borgo 1992]. Pelle. Indicato come "*Larus fuscus* ?" sul C.E.
- MSNG 36568; ♂; Pegli (GE); 17.III.1957; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36968; ♂; Pieve Ligure (GE); 16.III.1958; Aguzzi. Pelle.
- MSNG 39441; ?; Nord America [su cartellino e C.E.]; senza data; Tortonese. [det. E. Borgo 1992]. Montato. Questo esemplare era stato determinato come Gavina americana *Larus delawarensis* Ord. da Tortonese, ma non ci sono dati a sostegno della provenienza nordamericana: dalle misure e dall'aspetto è indiscutibilmente un Gabbiano reale mediterraneo adulto. A tale proposito è stato controllato e misurato un *Larus delawarensis* proveniente da Philadelphia (USA) e conservato presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e sono stati utilizzati i dati biometrici riportati da GRANT (1986). Le misure del gabbiano del Museo di Torino si collocano molto bene entro i limiti di variabilità della specie *delawarensis*, mentre le misure dell'esemplare del Museo di Genova sono dal 14.4 % (ala) al 35.9 % (becco) maggiori rispetto a quello di Torino; anche nella distribuzione dei colori e delle macchie alari non si riscontrano differenze sostanziali rispetto ad un *cachinnans* (vedi fig. 1).
- MSNG 40157; ?; Pieve Ligure (GE); 25.X.1965; Fassio. Montato.
- MSNG 45999; ?; Europa; senza data; Ex MZU n°2973. [det. E. Borgo 1993]. Montato.
- MSNG 46000; ?; Europa; senza data; Ex MZU n° 2974. [det. E. Borgo 1993]. Montato.
- MSNG 46001; ♂; Spiaggia della Foce (GE); XI.1875; Ex Orfanotrofio S.G. Battista, ex Coll. Orsini n° 354 (Orsini 1879: 25). Montato.
- MSNG 49038; ♀; Imperia (IM); VII.1994; Mignone. [det. E. Borgo 1994]. Pelle. Secondo il veterinario che ha eseguito l'autopsia di questo soggetto, la causa della morte sarebbe imputabile ad un avvelenamento: è interessante notare che a sostegno di tale ipotesi, durante la preparazione tassidermica, nello stomaco sono stati rinvenuti resti di Scorpione!
- MSNG 49039; ♂; Imperia (IM); VII.1994; Mignone. [det. E. Borgo 1994]. Pelle.
- MSNG 49040; ♀; Genova Pra (GE); 13.VI.1989;. [det. E. Borgo 1989]. Pelle. È stato rinvenuto molto debilitato, con zampe e punte delle ali legate da un filo in nylon da pesca.
- MSNG 49041; ♀; Genova Pra (GE); autunno 1991; Burlando e Cornara. [det. E. Borgo 1991]. Pelle.
- MSNG 49042; ♂; Busalla (GE), torrente Scrivia; 3.II.1991; Causa. [det. E. Borgo 1991]. Pelle.
- MSNG 50014; ?; Sardegna; 29.VIII.1967; Pende. [det. E. Borgo 1992 - EB 4]. Montato.
- MSNG 50015; ?; Cornigliano (GE); 31.III.1960; Arranga. [EB 5]. Montato.




Fig. 1 - (dall'alto in basso) Rappresentazione schematica delle ali di alcuni soggetti:
Larus cachinnans (MSNG 39441) indicato come *L. delawarensis*.
Larus cachinnans (MSNG 15905) per confronto.
Larus brunnicephalus (MSNG 23522).
Larus maculipennis (MSNG 23515).

MSNG 50016; ?; dintorni di Imperia; 1890÷1940; Semeria. [det. E. Borgo 1995 - EB 6]
L'intervallo di tempo indicato per la data di questo esemplare è piuttosto ampio ma le indicazioni sommarie avute al momento dell'acquisizione della collezione non consentono una datazione più precisa: tale conclusione è valida anche per gli altri soggetti della ex collezione Semeria.

MSNG 50017; ?; dintorni di Imperia; 1890÷1940; Semeria. [det. E. Borgo 1995 - EB 7].
Montato.

Larus fuscus Linnaeus

Zafferano

MSNG 4465; ?; ?; senza data. Es. senza indicazioni, prob. di Liguria. Montato.

MSNG 7469; ♂; Massaua (Eritrea); XII.1871; Antinori. Es. d (ANTINORI & SALVADORI 1873: 518). Pelle.

MSNG 7470; ♂; Massaua (Eritrea); 10.IV.1870; Antinori. Es. a (ANTINORI & SALVADORI 1873: 518). Pelle.

MSNG 20923; ♀; Pegli (GE); 22.X.1906; Figini. [det. E. Borgo 1993]. Pelle.

MSNG 21271; ♀; Oceano Atlantico, 36° 35' N 7° 57' W; 13.III.1910; Andreini. Pelle.

MSNG 23498; ?; Dintorni di Genova; 6.IV.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23499; ♀; Porto di Genova; 12.III.1908 [sul c.e., mentre sul cartellino è 12.V.1903]; Olivari. Montato.

MSNG 33142; ♂; Golfo di Genova; 1860; Ex Orfanotrofio Maschile S.G. Battista, ex Coll. Orsini n° 356 (ORSINI 1879: 25). Montato.

MSNG 33378; ♀; Genova; 2.IV.1939; Lo Faro. Pelle.

MSNG 34432; ♂; Pegli (GE), al largo; 11.IV.1946; Chiozza. Pelle.

MSNG 34433; ♀; Pegli (GE); 12.V.1946 [sulla scheda è indicato 12.IV.1946]; Chiozza. Pelle.

MSNG 34660; ♀; Pegli (GE); 11.IV.1948; Chiozza. [ridet. E. Borgo 1992]. Pelle. Sul c.e. = *Larus...*; sul cartellino "*fuscus*" a matita di mano di F. Capra.

MSNG 34663; ♂; Pegli (GE); 14.IV.1948; Chiozza. [ridet. E. Borgo 1992]. Pelle. Sul c.e. = *Larus...*; sul cartellino "*fuscus fuscus*" a matita di mano di F. Capra.

MSNG 34664; ♂; Pegli (GE); 14.IV.1948; Chiozza. [ridet. E. Borgo 1992]. Pelle. Sul c.e. = *Larus...*; sul cartellino "*fuscus fuscus*" a matita di mano di F. Capra.

MSNG 34672; ♀; Pegli (GE); 15.V.1948; Chiozza. [det. E. Borgo 1992]. Pelle.

MSNG 35167; ♂; Pegli (GE); 7.IV.1952; Chiozza. Pelle.

MSNG 35168; ♂; Pegli (GE); 14.IV.1952 [sul c.e., mentre sul cartellino è 15.IV.1952]; Chiozza. Pelle.

MSNG 35346; ♂; Pegli (GE); 13.IV.1953; Chiozza. Pelle.

MSNG 35364; ♂; Pegli (GE); 19.V.1953 [sul c.e., mentre sul cartellino è 19.IV.1953]; Chiozza. Pelle.

- MSNG 35401; ♂; Pegli (GE); 4.IV.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35402; ♂; Pegli (GE); 20.IV.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35403; ♀; Pegli (GE); 3.IV.1954; Gualco - Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35404; ♀; Pegli (GE); 28.III.1954; Castellaro - Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35405; ♀; Pegli (GE); 20.IV.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35406; ♀; Pegli (GE); 4.IV.1954; Gualco - Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35408; ♂; Pegli (GE); 4.IV.1954; Gualco - Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35674; ♀; Pegli (GE); 14.2.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [ridet. E. Borgo 1992]. Pelle. Sul C.E. = *Larus* ...
- MSNG 35867; ♀; Pegli (GE); 6.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [Es. A]. Pelle.
- MSNG 35867; ♂; Pegli (GE); 12.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [Es. B]. Pelle.
- MSNG 36596; ♀; Pegli (GE); 23.IV.1957; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 46051; ?; Genova; senza data; Ex MZU n° 2984. Montato.
- MSNG 47653; ♀; Dintorni di Genova; IV.1954; Sezione Cacciatori Cornigliano. Montato.
- MSNG 48724; ♀; Pegli (GE); 12.IV.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 48725; ♀; Pegli (GE); 4.IV.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.

***Larus fuscus intermedius* Schiøler**

Questo taxon viene anche citato sui cartellini o sul catalogo come *Larus affinis* Reinhardt o *Larus fuscus affinis* (Reinh.).

- MSNG 31281; ♂; Assab (Dancalia - Eritrea); 24.I.1929; Patrizi. [ridet. E. Borgo 1993]. Es. n° 76 (GHIGI 1931: 118) . Pelle.
- MSNG 48723 ?; Uganda; 14.IX.1909; Bayon. [det. E. Borgo 1993]. "Ricevuto alla data suddetta". Pelle.

***Larus brunnicephalus* Jerdon**

Gabbiano testabruna

- MSNG 23522; ♀; Bombay (India); 31.XII.1871; Beccari - D'Albertis. Es n° 21. [det. E. Borgo 1992]. Montato. Tenuto conto del fatto che questa specie è molto simile al Gabbiano comune, in figura 1 ne viene riportato lo schema dei colori e delle macchie presenti sull'ala, carattere che può aiutare l'identificazione.

Larus cirrocephalus Vieillot

Gabbiano testagrigia

MSNG 15652; ♀; Bissau (Guinea portoghese); 7.II.1899; Fea. Es. a (4). {SALVADORI, 1900b: 789}. Pelle

Larus novaehollandiae Stephens

Gabbiano australiano

MSNG 12081; ♀; Pole Island (Stretto di Torres); V.1877 [Sul c.e. è indicato solo 1877]; D'Albertis. Es. (8). (SALVADORI 1882: 459). Pelle.

Larus maculipennis Lichtenstein

Gabbiano capobruno

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Larus glaucodes* Meyen.

MSNG 20763; ?; Rio Uruguay (Montevideo); senza data; Ex Coll. Sivori. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come *Larus cirrhocephalus*.

MSNG 20764; ?; Rio Uruguay (Montevideo); senza data; Ex Coll. Sivori. [det. E. Borgo 1993]. Pelle. Indicato come *Larus cirrhocephalus*.

MSNG 21365; ♀; Punta Arenas (Stretto di Magellano); 17.V.1882; Vinciguerra. Es. a (SALVADORI 1900a: 630). Pelle.

MSNG 21366; ♂; Rio Pescado (Stretto di Magellano); 28.V.1882; Vinciguerra. Es. b (SALVADORI 1900a: 630). Pelle.

MSNG 23515; ?; Uruguay; senza data; Ex Coll. Sivori. [det. E. Borgo 1993]. Montato. Indicato come *Larus cirrhocephalus*.

MSNG 23523; ?; Rio Uruguay (Montevideo); senza data; Ex Coll. Sivori. [det. E. Borgo 1993]. Es. n° 49. Montato. Indicato come *Larus cirrhocephalus*.

Tenuto conto del fatto che questa specie è molto simile al Gabbiano comune, in figura 1 ne viene riportato lo schema dei colori e delle macchie presenti sull'ala, carattere che può aiutare l'identificazione.

Larus ridibundus Linnaeus

Gabbiano comune

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Chroicocephalus ridibundus* (Linn.), *Hydrocolaeus ridibundus* (Linnaeus), *Larus capistratus* Temm.

MSNG 7786; ♀; Cagliari; III.1863; Antinori. Pelle.

MSNG 11465; ♂; Pegli (GE); 20.I.1921; Puppo. Montato.

MSNG 20920; ♂; Genova, Lagaccio; 23.I.1907; Durante. Pelle.

MSNG 20921; ♀; Genova, Lagaccio; 12.II.1907; Durante. Pelle.

MSNG 20922; ♀; Genova, Lagaccio; 11.II.1907; Durante. Pelle.

MSNG 23513; ?; Genova; III.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23514; ?; Genova; 31.IV.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23516; ?; Shiraz (Persia meridionale); I.1863; Doria. Montato.

MSNG 23518; ?; Genova; 1864; Doria. Montato.

MSNG 23519; ?; Genova; 31.IV.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23520; ♂; Bombay (India); 31.XII.1871; Beccari e D'Albertis. [det. E. Borgo 1993]. Montato. Indicato come *Larus roseus*.

MSNG 23521; ♂; Porto di Genova; 19.XI.1899; Traverso. Montato. Sul cartellino, che però è posteriore, la data è 9.XI.1899.

MSNG 33377; ♀; Golfo di Genova; 9.IV.1939; Lo Faro. Pelle.

MSNG 33845; ♀; Sant'Agostino (Maremma) [la località è probabilmente Bagni S. Agostino (VT) a Sud di Tarquinia]; 6.I.1938; Busellato. Pelle. "Anello zampa destra 'ORNITHOL. CENTR. RIGA 102230' del che fu data debita comunicazione".

MSNG 34793; ♀; Genova; 6.III.1932; Cantelli. Pelle.

MSNG 34799; ♀; Golfo di Genova; 19.III.1933; Martini. Pelle.

MSNG 35024; ♀; Pegli (GE); 12.XII.1950; Chiozza. Pelle. Anello zampa destra "ZOO PRAHA BOHEMIA E 57915" [anello attualmente poco leggibile].

MSNG 35153; ♀; Pegli (GE); 29.III.1952; Chiozza. Pelle.

MSNG 35498; ♀; Pegli (GE); 5.XII.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.

MSNG 35671a; ♀; Pegli (GE); 14.XII.1954; Chiozza. Pelle.

MSNG 35671b; ♀; Pegli (GE); 14.II.1955; Chiozza. Pelle.

MSNG 35878a; ?; Pegli (GE); 12.III.1955; Chiozza. Pelle.

MSNG 35878b; ♀; Pegli (GE); 12.III.1955; Chiozza. Pelle.

MSNG 36547; ♀; Genova città; 19.I.1957. Pelle. "Giovane". Catturato nei giardini pubblici, con anello "MUS. ZOOL. POLON POLONIA VARSOVIA E 391574". Inanellato da pullus il 22.VI.1956 a Radziadz (Moltoni det.; in litt. 8.IV.1957); (BENDINI & SPINA 1990: 341). [Il soggetto presenta il piumaggio di un colore grigio uniforme, abbastanza scuro, che gli conferisce uno strano aspetto "affumicato"].

- MSNG 40502; ?; Genova; 16.III.1966; Foroni. Pelle.
- MSNG 43183; ♂; Savona; 20.XII.1970; Sapetti. Pelle.
- MSNG 43502; ♀; Savona; 20.XII.1970; Sapetti. Pelle.
- MSNG 46041; ?; Europa meridionale; senza data; Ex MZU n° 3035. Montato.
- MSNG 46042; ?; Europa meridionale; senza data; Ex MZU n° 3036. Montato.
- MSNG 46045; ?; Liguria; senza data; Ex MZU n° 2976. Montato.
- MSNG 46046; ?; Europa; senza data; Ex MZU n° 2977. Montato.
- MSNG 46047; ?; Liguria; senza data; Ex MZU n° 2975. Montato.
- MSNG 46048; ?; Europa; senza data; Ex MZU n° 2978. Montato. [Sul cartellino di questo esemplare è riportato "ibrido", ma anche per questo non si capisce che cosa voglia indicare].
- MSNG 46392; ♂; Savona; 29.VIII.1976; Corzino. Pelle.
- MSNG 47008; ?; Genova, torrente Bisagno; 27.XII.1981; Raineri. Pelle. (Sul C.E. = 27.XII.1982 - Interpellando chi ha rinvenuto il soggetto è risultato che la data più corretta dovrebbe essere 27.XII.1981)
- MSNG 47102; ?; Albenga (SV), fiume Centa; 5.III.1981; Filipazzi. Pelle.
- MSNG 47500a; ?; Chiavari (GE), torrente Entella; XI.1980; Righetti. Montato.
- MSNG 47500b; ?; Chiavari (GE), torrente Entella; XI.1980; Righetti. Montato.
- MSNG 47501; ?; Busalla (GE), torrente Scrivia; X.1979; Righetti. Montato.
- MSNG 47890; ♂; Genova, torrente Bisagno; 12.III.1986; Gazzo. Pelle.
- MSNG 47940; ♂; Arenzano (GE); 12.III.1987; Razzore. Pelle.
- MSNG 48212a; ♂; Recco (GE), spiaggia; 9.XI.1988; Daniele. Pelle.
- MSNG 48212b; ♂; Recco (GE), spiaggia; 9.XI.1988; Daniele. Pelle.
- MSNG 48213; ?; Dintorni di Genova; VII.1988; LIPU Genova. Pelle.
- MSNG 48248; ♂; Varazze (SV); 17.I.1987; Borgo. Pelle.
- MSNG 49043; ♀; Imperia; 10.XII.1993; Mignone. [det. E. Borgo 1993]. Pelle.
- MSNG 49044; ♀; Imperia; 10.XII.1993; Mignone. [det. E. Borgo 1993]. Pelle.
- MSNG 49045; ♀; Magliolo (Pietra Ligure - SV); 3.I.1991; Romano e Borgo. [det. E. Borgo 1991]. Pelle.
- MSNG 49046; ♀; Genova, piazza De Ferrari; 25.II.1994; Borgo. [det. E. Borgo 1994]. Pelle.
- MSNG 50018; ?; (Porto di Genova; II.1870; Ex Coll. Orsini n° 351 {ORSINI 1879: 25}) - teste R. Poggi). [EB 8]. Montato.
- MSNG 50019; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [A] [det. E. Borgo 1995 - EB 9]. Montato.
- MSNG 50020; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [B] [det. E. Borgo 1995 - EB 10]. Montato.
- MSNG 50021; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [C] [det. E. Borgo 1995 - EB 11]. Montato.

MSNG 50022; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [D] [det. E. Borgo 1995 - EB 12]. Montato.

MSNG 50023; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [E] [det. E. Borgo 1995 - EB 13]. Montato.

Larus genei Brême

Gabbiano roseo

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Larus gelastes* Keyserling and Blasius.

MSNG 23517; ♀; Suez (Egitto); 18.IV.1865; Doria. [det. E. Borgo 1992]. Montato. Indicato sul C.E. come *Larus*...

MSNG 46043; ?; Sardegna; senza data; Ex MZU n° 3040. Montato.

MSNG 46044; ?; Sardegna; senza data; Ex MZU n° 3041. Montato.

Larus melanocephalus Temminck

Gabbiano corallino

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Chroicocephalus melanocephalus* Natt., *Hydrocolaeus melanocephalus* (Natt.) o *Larus melanocephalus* Natt.

MSNG 23524; ?; Genova; IV.1865; Lobero. Montato.

MSNG 23525; ?; Liguria; senza data; Ex Coll. De Negri, poi Coll. G. Doria. Montato.

MSNG 23526; ?; Genova; 16.III.1865 (sul piedistallo = 16.III.1868); Lobero. Montato.

MSNG 23527; ♀; Genova; 29.XII.1878; Oliva. Montato.

MSNG 23528; ?; Genova; 14.IV.1867; Lobero. Montato.

MSNG 23529; ?; Genova; 23.IV.1867; Lobero. Montato.

MSNG 23530; ♂; Baja Scikyeri (Anatolia - Turchia); 20.VIII.1877; crociera del "Violante". [det. E. Borgo 1993]. Montato. Sul cartellino e sul C.E.= *Larus*...

MSNG 27466; ?; Pegli (GE); 29.III.1928; Puppo. Montato.

MSNG 27467; ?; Pegli (GE); 29.III.1928; Puppo. Montato.

MSNG 27468; ?; Pegli (GE); 29.III.1928; Puppo. Montato.

MSNG 33375; ♀; Golfo di Genova; 10.IV.1939; Ansaldo. Pelle.

MSNG 33376; ♂; Genova; 2.IV.1939; Lo Faro. Pelle.

MSNG 33844; ♀; Genova; 2.IV.1938; Ferrari. Pelle.

MSNG 34434; ♀; Pegli (GE); 5.V.1946; Chiozza. Pelle.

- MSNG 34647; ♀; Pegli (GE); 13.IV.1948; Chiozza. Pelle.
- MSNG 34648; ♀; Pegli (GE); 13.IV.1948; Chiozza. Pelle.
- MSNG 34649; ♀; Pegli (GE); 13.IV.1948; Chiozza. Pelle. Anello zampa sinistra: MOSKWA E 105991.
- MSNG 34800; ♂; Voltri (GE); 29.III.1933; Castruccio. [ridet. E. Borgo 1992]. Pelle. Sul C.E. = *Larus...*; sul cartellino "*L. melanocephalus*" a matita di mano di F.Capra.
- MSNG 35409; ♀; Pegli (GE); 3.IV.1954; Gualco - Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle. "Con anello di Mosca; non visto l'anello: segnalato come Gabbiano comune".
- MSNG 35668; ?; Bogliasco (GE); 18.III.1955; Spinola. Pelle. "Inanellato MOSKWA E -" [non c'è l'anello].
- MSNG 35687; ♂; Pegli (GE); 3.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35868; ♀; Pegli (GE); 12.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36150; ♂; Pegli (GE); 30.III.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36159; ♀; Pegli (GE); 3.IV.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36173; ♀; Pegli (GE); 3.IV.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36443; ♀; Pegli (GE); 23.XI.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36569; ♂; Pegli (GE); 29.III.1957; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36581; ♂; Pegli (GE); 19.IV.1957; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36595; ♀; Arenzano (GE); 1.IV.1957; Firpo. Pelle. "Catturato con anello (inviato a Bologna) segnato MOSKWA E 348528 - vedi cartolina allegata" [la cartolina, menzionata sulla scheda, non è presente].
- MSNG 38457; ?; Dintorni di Genova; 4.IV.1961; De Marchi. Pelle.
- MSNG 46081; ?; Liguria; senza data; Ex MZU n° 3037. Montato.
- MSNG 46082; ?; ?; senza data. Montato. (Sul C.E. = Ex MZU).
- MSNG 46083; ?; ?; senza data. Montato. (Sul C.E. = Ex MZU).
- MSNG 50024; ?; Cornigliano (GE); 21.IV.1956; Ex Coll. Arranga. [EB 14]. Montato. Anello MOSKWA E 514383.
- MSNG 50025; ?; Cornigliano (GE); 23.XI.1955; Ex Coll. Arranga. [EB 15]. Montato. Anello VOGELWARTE RADOLFZELL E 11828 GERMANIA.
- MSNG 50026; ?; ?; senza data. [EB 16]. Montato.
- MSNG 50027; ?; (Porto di Genova; estate 1873; Ex Coll. Orsini n° 352 (ORSINI 1879: 25) - teste R. Poggi). [EB 17]. Montato.
- MSNG 50028; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [det. E. Borgo 1995 - EB 18]. Montato.

Larus minutus Pallas

Gabbianello

Questa specie viene anche citata sui cartellini o sul catalogo come *Hydrocolaeus minutus* (Pallas).

- MSNG 4396; ♀; Genova; 28.IV.1867; Lobero. Montato.
- MSNG 23509; ?; Liguria; senza data; Ex Coll. Luigi De Negri. Montato.
- MSNG 23510; ♂; San Lazzaro, Genova; 27.I.1867; Lobero. Montato.
- MSNG 23511; ♂; San Lazzaro, Genova; 27.I.1867; Lobero. Montato.
- MSNG 23512; ?; Golfo di Genova; 13.I.1882; Brocchi. Montato.
- MSNG 34416; ?; Liguria; senza data; Ex MZU n° 3038-2284. Montato.
- MSNG 34454; ♀; Pegli (GE); 5.V.1946; Chiozza. Montato.
- MSNG 35672; ♀; Pegli (GE); 14.XII.1954; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35866; ♀; Pegli (GE); 2.V.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [es. A]. Pelle.
- MSNG 35866; ♀; Pegli (GE); 2.V.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [es. B]. Pelle.
- MSNG 35866; ♀; Pegli (GE); 2.V.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [es. C]. Pelle.
- MSNG 36877; ♂; Genova; 20.I.1958; Quadri. Pelle.
- MSNG 38467; ♀; Bogliasco (GE); 13.IV.1961; Rossi. Pelle.
- MSNG 49047; ♂; Genova Pra (GE), Discarica; 28.V.1991; Andreotti. [det. E. Borgo 1991]. Pelle.
- MSNG 50082; ?; Dintorni di Imperia; 1890÷1940; Ex Coll. Semeria. [det. E. Borgo 1995 - EB 19]. Montato.

Pagophila eburnea (Phipps)

Gabbiano d'avorio

- MSNG 46002; ?; ?; senza data; Ex MZU n° 2979. Montato.

Rissa tridactyla (Linnaeus)

Gabbiano tridattilo

- MSNG 21270; ♀; Oceano Atlantico - 39° 50' N 19° 35' W; 11.III.1910; Andreini. Pelle.
- MSNG 23507; ?; Golfo di Genova; 24.V.1885; Borgioli. Montato. "Ucciso a circa 1000 m. dal lido con altri 6 esemplari".
- MSNG 23508; ?; Porto di Genova; 31.XII.1876; D'Albertis. Montato.
- MSNG 34064; ♀; Al largo del porto di Genova; 27.III.1940; Lo Faro. Pelle.
- MSNG 34650; ♀; Pegli (GE); 30.III.1948; Chiozza. Pelle.
- MSNG 34651; ?; Pegli (GE); 30.III.1948; Chiozza. Pelle.
- MSNG 35150; ♀; Pegli (GE), in mare; 23.III.1952; Volpi - Chiozza. Pelle.
- MSNG 35151; ♀; Pegli (GE), in mare; 23.III.1952; Volpi - Chiozza. Pelle.

- MSNG 35152; ♀; Pegli (GE); 29.III.1952; Chiozza. Pelle.
- MSNG 35344; ♀; Pegli (GE); 19.IV.1953; Chiozza. Pelle.
- MSNG 35667; ♂; Pegli (GE); 9.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 35689; ♀; Pegli (GE); 9.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [es. A]. Pelle.
- MSNG 35689; ♀; Pegli (GE); 9.IV.1955; Unione Cacciatori Pegliesi. [es. B]. Pelle.
- MSNG 36160; ♂; Pegli (GE); 3.IV.1956; Unione Cacciatori Pegliesi. Pelle.
- MSNG 36565; ♀; Arenzano (GE); 1.IV.1957; Firpo. Pelle.
- MSNG 36582; ♀; Arenzano (GE); 1.IV.1957; Firpo. Pelle.
- MSNG 40272; ♀; Schoorl aan Zee, Alkmaar (Olanda); 4.XI.1962; Zoölogisch Museum Amsterdam n° 16.933. Pelle.
- MSNG 46052; ?; Liguria; senza data; Ex MZU n° 3042. Montato.
- MSNG 46053; ?; ?; senza data; Ex MZU. Montato.
- MSNG 48726; ?; ?; 7.II.1914; Confalonieri. Montato. La data è stata desunta da una lettera di Carlo Confalonieri, preparatore del soggetto, conservata nell'archivio del Museo.
- MSNG 48727; ?; ?; 7.II.1914; Confalonieri. Montato. La data è stata desunta da una lettera di Carlo Confalonieri, preparatore del soggetto, conservata nell'archivio del Museo.

CONCLUSIONI

Come già rilevato nel lavoro precedente, mancano completamente (o quasi) le specie caratteristiche del Nord America ed è poco nutrito anche il gruppo di soggetti appartenenti a specie sedentarie nella zona settentrionale dell'oceano Atlantico.

Nella figura 2 si può notare la diversità, negli andamenti temporali delle catture, tra *Larus cachinnans* e gli altri, tralasciando però *L. hemprichii*: il Gabbiano reale è catturato tutto l'anno con picchi in primavera ed in autunno mentre per Zafferano, Gabbiano comune, Gabbiano corallino, Gabbiano tridattilo e Gabbianello vi sono due periodi abbastanza netti, cioè primavera (molto notevole) e fine autunno/inverno.

Il fenomeno del picco primaverile molto pronunciato dipende anche, secondo me, dal fatto che sino a qualche decina di anni fa era molto diffusa la caccia in mare (o dalla battigia) ad anatre e trampolieri durante il ripasso di primavera.

L'andamento del *Larus hemprichii*, gabbiano caratteristico del Mar Rosso e della parte occidentale dell'Oceano Indiano, riflette solo i periodi di permanenza in quelle zone di persone che hanno inviato materiali al Museo.




Fig. 2 - (dall'alto in basso). Grafici della distribuzione temporale, nei diversi mesi dell'anno, delle catture di *Larus hemprichii*, *L. cachinnans*, *L. fuscus*, *L. ridibundus*, *L. melanocephalus*, *L. minutus* e *Rissa tridactyla* [x = mesi dell'anno; y = n° catture - le scale non sono omogenee per favorire la leggibilità].




Fig. 3 - (dall'alto in basso). Percentuali relative di maschi (MM), femmine (FF) e indeterminati (IND) per *Larus hemprichii*, *L. cachinnans*, *L. fuscus*, *L. ridibundus*, *L. melanocephalus*, *L. minutus* e *Rissa tridactyla*.

Oltre ai soggetti derivanti dalla collezione del marchese Giacomo Doria, nucleo centrale del Museo alla sua fondazione, è interessante notare anche la presenza di esemplari della ex collezione Gaetano Orsini (ORSINI 1879), dapprima passata all'Orfanotrofio Maschile S. G. Battista di Genova, poi confluita in Museo con l'acquisizione nel 1935 dei materiali conservati presso tale Istituto, e di un esemplare proveniente dalla ex collezione Armando Baliani, noto disegnatore naturalista genovese, entomologo ed ornitologo (INVREA 1946; MANTERO 1948).

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare il Dr. Giuliano Doria (Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" - Genova) per la cortesia e la disponibilità dimostrate e Monica Beggiato per l'aiuto prestato.

BIBLIOGRAFIA

- ALI S. & RIPLEY S.D., 1987 - Compact Handbook of the Birds of India and Pakistan, together with those of Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka - II ed. Oxford University Press, Oxford, 737 + xiii pp., 104 plates.
- ANTINORI O. & SALVADORI T., 1873 - Viaggio dei signori O. Antinori, O. Beccari ed A. Issel nel Mar Rosso, nel territorio dei Bogos e regioni circostanti durante gli anni 1870-71. Catalogo degli uccelli - *Annali Mus. Civ. St. nat. Genova*, **4**: 366 - 520.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - Ornitologia italiana - Hoepli, Milano, 1047 + CLI pp., 36 tavv.
- BENDINI L. & SPINA F., 1990 - Bollettino dell'attività di inanellamento n° 3 - Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, Ozzano Emilia (BO), 522 pp.
- BLAKE E.R., 1977 - Manual of Neotropical Birds. Vol. 1 - The University of Chicago Press, Chicago, 674 + XL pp.
- BORGO E., 1995 - I Laridae del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova. I. Stercorariini e Rynchopini - *Annali Mus. Civ. St. nat. "G. Doria"*, Genova, **90**: 521 - 528.
- CRAMP S. & SIMMONS K.E.L. (eds.), 1985 - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: the Birds of the Western Palearctic. Vol. III: Waders to Gulls - Oxford University Press, Oxford, 913 pp. + 18 plates.
- GÉROUDET P., 1986 - Du Goéland argenté au Goéland leucophée: où en sommes-nous aujourd'hui ? - *Nos Oiseaux*, Neuchâtel, **38**: 307 - 314.
- GHIGI A., 1931 - Spedizione del Barone Raimondo Franchetti in Dancalia. Uccelli - *Annali Mus. Civ. St. nat. "G. Doria"*, Genova, **55**: 109 - 137.

- GRANT P.J., 1986 - Gulls: a guide to identification. II ed. - T. & A.D. Poyser, London, 352 pp.
- HARRIS A., TUCKER L. & VINICOMBE K., 1993 - The MacMillan Field Guide to Bird Identification - MacMillan Ed., London, 224 pp.
- HARRISON P., 1988 - Seabirds: an identification guide - Christopher Helm (Publishers) Ltd., London, 448 pp.
- HOWARD R. & MOORE A., 1980 - A complete checklist of the Birds of the World - Oxford University Press, Oxford, 701 + viii pp.
- MACKWORTH-PRAED C.W. & GRANT C.H.B., 1957 - African Handbook of Birds, Series I, Volume I. Birds of Eastern and North-Eastern Africa - Longmans, Green & Co., London, 846 + xxvi pp.
- MAINERI B., 1920 - Il Cantiere della Foce e le sue Navi - *Gazzetta di Genova*, **88** n° 11, 30 Novembre 1920: 5 - 7.
- MASSA R., BOTTONI L. & VIOLANI C., 1993 - Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo - Università degli Studi di Milano, 156 + ix pp.
- MEINERTZHAGEN R., 1954 - Birds of Arabia - Oliver & Boyd, Edinburgh, 624 + xiii pp.
- MOLTONI E. & GNECCHI RUSCONE G., 1944 - Gli Uccelli dell'Africa Orientale Italiana. Parte terza - Milano, Tip. Succ. F.lli Fusi (Pavia), 292 + ii pp.
- ORSINI G., 1879 - Collezione di Uccelli della Liguria raccolti dal Dottore Gaetano Orsini - Genova, 26 pp.
- PETERS J.L., 1934 - Check-list of Birds of the World. Vol. II - Harvard University Press, Cambridge (USA), 401 + xvii pp.
- SALVADORI T., 1882 - Ornitologia della Papuasias e delle Molucche. Parte terza - *Mem. R. Accad. Scienze Torino*, Serie II, Tomo **33**: 597 + xv pp.
- SALVADORI T., 1900a - Contribuzione all'avifauna dell'America australe (Patagonia, Terra del Fuoco, Isola degli Stati, Isole Falkland) - *Annali Mus. Civ. St. nat. Genova*, Ser. 2, 20 (= **40**): 609 - 634.
- SALVADORI T., 1900b - Uccelli della Guinea portoghese raccolti da Leonardo Fea - *Annali Mus. Civ. St. nat. Genova*, Ser. 2, 20 (= **40**): 749 - 790.
- SALVADORI T., 1914 - Intorno ad una piccola collezione di uccelli del Benadir - *Annali Mus. Civ. St. nat. Genova*, Ser. 3, 6 (= **46**): 72 - 74.
- SICK H., 1984 - Ornitologia Brasileira. Uma Introdução. Vol. I - Editora Universidade de Brasília, Brasília, 481 + xix pp.
- SCLATER W.L., 1924 - Systema Avium Ethiopicarum. A systematic list of the Birds of the Ethiopian Region. Pt. 1 - British Ornithologists' Union, London, 304 pp.
- SIBLEY C.G. & MONROE B.L. JR., 1990 - Distribution and Taxonomy of Birds of the World - Yale University Press, New Haven, 1111 + xxiv pp.
- SIBLEY C.G. & MONROE B.L. JR., 1993 - A Supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World - Yale University Press, New Haven, 108 + vi pp.
- URBAN E.K., FRY C.H. & KEITH S., 1986 - The Birds of Africa. Vol. II - Academic Press, London, 552 + xvi pp.

VAURIE C., 1965 - The Birds of the Palearctic Fauna. A systematic reference. II. Non-Passeriformes - Witherby, London. 763 + xx pp.

RIASSUNTO

Sono riportati i principali dati riguardanti gli esemplari appartenenti alla Tribù Larini (Aves - Laridae) presenti nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova.

Vi sono 276 esemplari, appartenenti a 21 specie, così suddivisi: *Larus scoresbii* (1), *L. leucophthalmus* (4), *L. hemprichii* (28), *L. canus* (11), *L. audouinii* (3), *L. dominicanus* (12), *L. hyperboreus* (1), *L. glaucoides* (1), *L. argentatus* (1), *L. cachinnans* (36), *L. fuscus* (34), *L. fuscus intermedius* (2), *L. brunnicephalus* (1), *L. cirrocephalus* (1), *L. novaehollandiae* (1), *L. maculipennis* (6), *L. ridibundus* (55), *L. genei* (3), *L. melanocephalus* (38), *L. minutus* (15), *Pagophila eburnea* (1), *Rissa tridactyla* (21).

SUMMARY

Laridae of the Natural History Museum "G. Doria" of Genoa. II. Larini (Aves).

The main data about specimens of Tribe Larini (Aves - Laridae) stored in the collection of the Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" of Genoa are reported.

There are 276 specimens of 21 species so distributed: *Larus scoresbii* (1), *L. leucophthalmus* (4), *L. hemprichii* (28), *L. canus* (11), *L. audouinii* (3), *L. dominicanus* (12), *L. hyperboreus* (1), *L. glaucoides* (1), *L. argentatus* (1), *L. cachinnans* (36), *L. fuscus* (34), *L. fuscus intermedius* (2), *L. brunnicephalus* (1), *L. cirrocephalus* (1), *L. novaehollandiae* (1), *L. maculipennis* (6), *L. ridibundus* (55), *L. genei* (3), *L. melanocephalus* (38), *L. minutus* (15), *Pagophila eburnea* (1), *Rissa tridactyla* (21).